



A minőség
a különbség!







Cégcsoportunk közel negyed évszázada foglalkozik műanyag és alumínium nyílászárók, illetve az azokhoz tartozó árnyékolástechnika gyártásával, szerelésével.

Az anyacégünk idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Az elmúlt esztendőkből éreztük, hogy új kihívásokat kell keresnünk, hiszen a piac és a vásárlóerő alakulása is azt mutatta, hogy érdemes komolyabban foglalkoznunk az alumínium nyílászárókkal.

Idestova hat esztendeje egy kisebb gyáregységet építettünk a már meglévő műanyagos mellé, így megkezdődhetett az alumínium nyílászárók gyártása is. A tervek egymást követték, amelyeknek a végeredménye fokozatosan kirajzolódni látszik.

Mára már a nyílászárók mellett komplett teraszrendszerekkel, nyári- és télikertekkel is ki tudjuk szolgálni vásárlóinkat, akiknek igényeit mindig szem előtt tartjuk. Fontos elmondani, hogy mindez bővülés, nem irányváltás a cégünk életében!

Legyen szó műanyagról, vagy alumíniumról, cégünk továbbra is tárt karokkal várja a vásárlókat.

A Tüzér utcai bemutatótermünk mellett immár az Európa utca 10. szám alatt is megtalálják bennünket.

Továbbra is...

A minőség a különbség!

SZOLGÁLTATÁSOK



HELYSZÍNI FELMÉRÉS



Kollégáink készséggel állnak ügyfeink rendelkezésére. A helyszíni felmérés térítésmentes, beépítéssel történő megrendelés esetén a szolgáltatás részét képezi. Amennyiben az ajánlatkéréshez is szükséges kollégáink helyszíni segítsége, tanácsadása, természetesen örömmel állunk ügyfeink rendelkezésére.

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS




Az ajánlatkészítést térítésmentesen biztosítjuk ügyfeink számára. Télikertek, teraszfedések esetén – amennyiben rendelkezünk helyszíni fotóval (megfelelő perspektívából) – 3D modell alkalmazásával is igyekszünk illusztrálni az építendő szerkezet megjelenését.

CSOMÓPONTI RAJZOK, METSZETEK KÉSZÍTÉSE




A szakszerű kivitelezés érdekében sok esetben szükség van a meglévő csomópontok átdolgozására, új ábrák készítésére is, ezért igény szerint ezek elkészítését is vállaljuk DWG rajzok alkalmazásával. Így a kapcsolódó szakmák is átfogó képet kaphatnak a tervezett kialakításról. A gyártmányterveket természetesen minden esetben megrendelőink rendelkezésére bocsátjuk.

KÉRJEN ONLINE AJÁNLATOT:



GYÁRTÁS



Alumínium nyílászáróinkat a megfelelő célgépek segítségével, jól összehozott, magasan képzett összeszerelő-kollégáink állítják elő a veszprémi 1000 m²-es gyártócsarnokunkban. A beérkező 6-6,5m-es száanyagok, darabolás, marás, sarok rogyasztás, illetve egyéb speciális munkafolyamatok során érik el végleges formájukat, megrendelőink elképzelése alapján.

BEÉPÍTÉS



A megrendelt, majd legyártott alumínium nyílászárók, nyári- és télikertek, teraszfedés rendszerek, valamint árnyékolástechnikai termékek helyszínre történő szállítását, beépítését cégünk végzi. Szükség esetén daruzást, illetve az elavult szerkezetek bontását, a keletkezett hulladék elszállítását is tudjuk vállalni.

MŰSZAKI TANÁCSADÁS



Munkatársaink készséggel rendelkezésükre állnak a nyári- és télikertek, alumínium teraszfedések, alumínium nyílászárók, valamint kül- és beltéri árnyékolók kiválasztásában. Vásárlóink igényeit maximálisan szem előtt tartjuk.

TERMÉKEINK

HŐHÍDAS PE40 • PE50



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Beltéri válaszfalak, térelválasztók, valamint egy- és kétszárnyú ajtók elkészítéséhez tervezett filigrán kivitelű hőhidas alumínium termékcsalád, rendszerint egyrétegű biztonsági üvegezéssel ellátva.

HŐHÍDAS SL600



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Beltéri tolórendszer kettő, vagy háromszínes kivitelben, szükség esetén „C” sémás – azaz középfelnyíló kivitelben, rendszerint egyrétegű biztonsági üvegezéssel ellátva.

HŐHÍDMENTES PE68/HI



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Hőhídmentes alumínium rendszer 68 mm-es beépítési mélységgel. Igény szerint kiegészítő hőszigetelő betétek alkalmazásával (HI), valamint háromrétegű üvegezéssel.

(PE68: $U_w=0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$; PE68HI: $U_w=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$).

HŐHÍDMENTES PE78N/HI



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Hőhídmentes alumínium rendszer 78 mm-es beépítési mélységgel. Minden esetben háromrétegű üveg alkalmazásával, amellyel az alábbi hőszigetelési együtttható érhető el.

(PE78N: $U_w=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$; PE78NHI: $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$).

EMELŐ-TOLÓ RENDSZER SL1200



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Hőhídmentes alumínium emelő-toló ajtórendszer alacsonyabb hőtechnikai követelmények esetén. Kettő- vagy hárompályás kivitelben, szükség esetén „C” sémás – azaz középfelnyíló kivitelben, rendszerint kettő- vagy háromrétegű (max.: 37 mm) üvegezéssel ellátva.

EMELŐ-TOLÓ RENDSZER SL1600



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Hőhídmentes alumínium emelő-toló rendszer magasabb hőtechnikai követelmények esetén. Kettő- vagy hárompályás kivitelben, szükség esetén „C” sémás – azaz középfelnyíló kivitelben, rendszerint háromrétegű (max.: 51 mm) üvegezéssel ellátva.



HŐHÍDMENTES PE96/HI



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Legmagasabb hőszigetelésű követelményeknek megfelelő nyílászáró rendszer, amelyet elsősorban fokozottan energiatakarékos, illetve passzív házakhoz alkalmaznak. Profil beépítési mélysége 96 mm. Különböző hőszigetelési követelményeknek megfelelően, két típus áll rendelkezésre.

Passive ($U_w=0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$) és Passive+ ($U_w=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Beépíthető üvegszerkezetek vastagsága 39-74 mm-ig.

HARMONIKA RENDSZER



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Hőhídmentes alumínium-termékcsalád harmonika ajtók kivitelére. Súlylyesztett, illetve tok-küszöbös kivitelben is gyártható 68 és 78 mm-es beépítési mélységgel. A különböző sémákat tekintve nagyszámú variálhatóság jellemzi. Rendszerint kettő- vagy háromrétegű üvegezéssel ellátva.

PRÉMIUM BEJÁRATI AJTÓK



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

78 mm-es beépítési mélységű, exkluzív bejárati ajtókhöz fejlesztett rendszer. Igény szerint egy, vagy mindkét oldalon ragasztott ajtópanellel (rejtett szárnyas kivitel), hengeres, vagy rejtett pánttal ellátva, motoros, akár ujjlenyomat-érzékelős, vagy bluetooth-vezérlésű rúdzsárral. Design-ajtópanelek és fogantyúk széles választékát biztosítjuk ügyfeleink számára.

FÜGGÖNYFAL RENDSZER



ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Látzóbordás, vagy strukturált rendszerű, lizénákból és osztóbordákból felépülő öntartó kivitelű, nagyterjedésű homlokzati üvegfalrendszer. Alkalmas bármilyen – a korábban felsorolt – rendszer fogadására.

RWA HŐ- ÉS FÜSTEL- VEZETŐ NYÍLÁSZÁRÓK



MINŐSÍTETT
RENDSZEREK

Motors működtetésű, ÜGYE-rendszerben gyártott, szükség esetén egyben minősített késztermékek a tűzvédelmi tervben meghatározott értékeknek megfelelően. Kifele-befele nyíló, vagy bukó kivitelben, méretezett motorteljesítménnyel és funkcióval.

PÁNIK AJTÓK



MINŐSÍTETT
RENDSZEREK

Menekülési útvonalba épített bejárati ajtók különböző funkciók ellátására, az előírásoknak megfelelő speciális pánik-vasalattal. Sok esetben több funkció ötvöztetésére is szükség lehet (Pl.: pánik+légutánpótló, pánik+hő és füstelvezető).

TERMÉKEINK

TÉLIKERTEK



TÉLIKERTEK

Meglévő, vagy új terasz beépítése hőszigetelt rendszerekkel, amelyek segítségével akár egy új lakótér is kialakítható, ezáltal könnyedén növelhető az ingatlan hasznos alapterülete. Oldalfalai készülhetnek PVC, illetve alumínium nyílászáró-rendszerekből, kettő-, vagy háromrétegű üvegezéssel egyaránt. A legkülönbözőbb nyitási módok is elérhetőek a vásárlók igényeinek megfelelően. A különböző tetőrendszerek alkalmasak akár kettő-, de akár háromrétegű, speciális biztonsági üvegek, illetve tömör mezők fogadására is.

TERASZFEDÉSEK



TERASZFEDÉSEK

Önhordó, egyedi tervezésű alumínium vázszerkezet, vagy a SpectrumRoof System elemeiből épült, általában félnyereg kialakítású, üveggel, akár polikarbonáttal fedett teraszrendszerek. A komfortérzet növelése érdekében motoros tetővel, illetve oldalfal-árnyékolókkal is kiegészíthető.

NYÁRIKERTEK



NYÁRIKERTEK

A teraszfedések oldalfalai a kivitelezéssel azonos ütemben, vagy akár utólag is beépíthetőek különböző nyílászárókkal, ezáltal szél- és esőtől is védett helyiséggé varázsolhatjuk a teraszt. A keret nélküli tolóajtó a legideálisabb választás a nagyméretű nyílások lefedésére, de természetesen a fix, és nyíló kivitelű rendszerek ötvöztetésével is kialakítható a kívánt funkció. A komfortérzet növelése érdekében motoros tetővel, illetve oldalfal-árnyékolókkal is kiegészíthető.

BIOKLIMATIKUS PERGOLÁK



BIOKLIMATIKUS PERGOLÁK

A szabadon álló, vagy falhoz csatkozott bioklimatikus pergola a kert díszje. Rendkívül modern, letisztult stílusa a mai kertek megjelenéséhez igazodik. A tetőben elhelyezett alumínium lamellák mozgathatók a nap járásának megfelelően, ezáltal képes a megfelelő árnyék/szellőzés kialakítására. Teljes bioklimatikus funkcióját azonban az oldalfalakba történő többpályás keret nélküli toló rendszerek és függőleges működésű textil-árnyékolók kombinálásával fejti ki.

ALUMÍNÍUM REDŐNY



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA


Az egyik legrégebbi fejlesztésű külső árnyékoló, amely mai kor igényeinek megfelelően van kialakítva. Létezik szűnyoghálós kombinált, vagy vakolható tokos kivitelben is. Elérhető többféle színben is: akár egy kaméleon, az épület homlokzati megjelenéséhez igazodva beleolvad a környezetbe, vagy éppen ellenkezőleg, a nagy kontrasztnak köszönhetően feltűnően kiemeli a nyílászárókat az épület többi részétől. Működtetését tekintve általában motoros kivitelűek, de intelligens, otthonról vezérelhető rendszerbe is integrálhatóak.

SZŰNYOGHÁLÓK



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

A széles termékpalettánknak köszönhetően minden nyílászárótípusra van megoldásunk. A legegyszerűbb fixkivitelű rendszerektől kezdve, a függőleges és vízszintes működésű mobil, vagy oldalra húzható hálók is megtalálhatóak nálunk. A nagyobb méretű pliszésű szűnyoghálók mellett akár a 4 m-es fesztávot is áthidaló motoros verziót is tudunk kínálni. A keretrendszer tetszőleges RAL-színben, míg a hálók szürke/fekete színben elérhetőek.



ZSALUZIA



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Viszonylag az újabb generációhoz tartozó alumínium-lamellás külső árnyékoló. A lamellák fel-le mozgathatósága, billentésével tetszőlegesen változtatható a bejutó fény mennyisége, valamint a belátásgátlás mértéke is. Ideális a korunkban méltán népszerű hatalmas üvegfelületek külső árnyékolására. Elérhető öntartó és vakolható kivitelben is, többféle színben, a méretei miatt leginkább motoros mozgatással.

MOTOROS TETŐÁRNYÉKOLÓ



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Különösen alkalmas nyári- és téli kertek, teraszfedések árnyékolására. Sínes megvezetésű, ezáltal nagy szélbiztonság jellemzi. A széles textilválaszték, valamint a vázszerkezet tetszőleges RAL-színterézése lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen színösszeállítást meg tudjunk valósítani. Legtöbb esetben szél-fény érzékelővel ellátva telepítjük.

MOTOROS OLDALFAL ÁRNYÉKOLÓ



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Különösen alkalmas nyári- és téli kertek, teraszfedések oldalfalainak, de akár homlokzati nyílászárók külső árnyékolására is. Sínes megvezetésű, ezáltal nagy szélbiztonság jellemzi. A széles textilválaszték, valamint a vázszerkezet tetszőleges RAL-színterézése lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen színösszeállítást meg tudjunk valósítani.

PLISZÉ ÁRNYÉKOLÓ



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Modern, letisztult, sokoldalúan alkalmazható. Függőleges, vagy vízszintes üvegfelületek árnyékolására egyaránt alkalmas, harmonikászerűen záródó belső árnyékoló.


ROLETTA ÁRNYÉKOLÓ



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Függőleges síkú belső árnyékoló, homogén, vagy sávós felülettel. A sávós felületnek köszönhetően jobban szabályozható a beeső fény mennyisége is. Készülhet tokozott, és tok nélküli kivitelben, széleskörű textil-színválasztékunknak köszönhetően kiválóan alkalmazható bármilyen enteriőr esetén.

SZALAGFÜGGÖNY



ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

A mindenki által jól ismert belső árnyékoló az egyszerűsége, és szögletessége miatt a Minimál-stílus kedvelőinek remek választás. A kiforrott gyártási technológiának köszönhetően ma is megállja a helyét az árnyékolástechnikai termékek széles választékában. Készülhet mennyezeti, vagy oldalfali konzollokkal is. A széles színválaszték-ból választható lamellák mozgathatósága gyöngylánccal és zsinórral történik.

REFERENCIÁK



Alumínium Carport
polikarbonát fedéssel
Veszprém • 2019.



Alumínium függönyfal bejárati portállal
Pápa, Sportcentrum • 2021.




Alumínium szerkezetű bejárati
portál automata ajtóval
Inota • 2021.



Alumínium szerkezetű télikert rendszer
tolható szigetelt oldalfalakkal
Balatonalmádi, Jóbarátok Halsütőde • 2020.

TOVÁBBI REFERENCIÁINK:



Hőhidas alumínium beltéri függőnyfal
Budapest, autószalon • 2020.



Hőhidas alumínium beltéri
térrelválasztó szerkezet
Veszprém Zoo • 2019.



Hőhídmentes alumínium függőnyfal
Veszprém, Tornász gyakorló • 2021.



Hőhídmentes alumínium függőnyfal Okalux üveggel
Veszprém, Tornász gyakorló • 2021.



Hőhídmentes alumínium függőnyfal Okalux
üveggel
Veszprém, Tornász gyakorló • 2021.

REFERENCIÁK



Hőhídmentes alumínium
függönyfal rendszer
[Balatonfüred, Anna Grand
Hotel • 2022.](#)



Hőhídmentes alumínium függönyfal rendszer
[Balatonfüred, Anna Grand Hotel • 2022.](#)




Hőhídmentes alumínium
függönyfal rendszer
[Veszprém Zoo • 2019.](#)



Hőhídmentes alumínium függönyfal rendszer
[Veszprém • 2022.](#)

TOVÁBBI REFERENCIÁINK:



Hőhídmentes alumínium függönyfalba épített motoros légutánpótló bejárati ajtó
Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium • 2020.



Hőhídmentes alumínium nyílászárók és automata ajtó
Veszprém, Tini Cukrászda • 2019.



Hőhídmentes alumínium nyílászárók
Felsőörs, Tornaterem • 2021.



Hőhídmentes alumínium télikert
Várpalota, Öcsi Cukrászda • 2018.



Hőhídmentes műanyag télikert és alumínium nyílászáró
Kislőd • 2018.

REFERENCIÁK



Hőhídmentes műanyag télikert
három rétegű tetőüveggel
Alsónémedi • 2022.



Hőhídmentes műanyag télikert homokfűvott üvegtetővel
Veszprém • 2022.




Hőhídmentes műanyag télikert
opál polikarbonát tetővel
Tés • 2021.



Meglévő acél váz szerkezet üvegfedése, tolható
üvegajtókkal, alumínium bejárati ajtóval
Paloznak • 2020.

TOVÁBBI REFERENCIÁINK:



Nyárikert keret nélküli toló üvegekkel
Balatonkenese, Dolce Vita Hotel • 2022.



Nyárikert tolható üvegajtókkal
Tihany • 2021.



Tetősíkra épített hőhídmentes alumínium függőnyfal
Budapest • 2021.



Tetősíkra átforduló függőnyfal
Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium • 2020.



Üveg daruzás
Felsőörs • 2022.

BŐVEBB INFORMÁCIÉRT LÁTOGASSA
MEG WEBOLDALUNKAT:



ADAALUVESZPREM



ADAALUVESZPREM

CÍM 8200 VESZPRÉM, EURÓPA UTCA 10.

TELEFON +36 70 405 0362

E-MAIL INFO@ADAALU.HU

WEB ADAALU.HU

